

Micotoxinas en Orina

Análisis Clínicos

Plazo de entrega: 15 días

Muestra: Orina 1º Micción. 10mL

7351

Modo Entrega Resultados

Micotoxinas en Orina

Aflatoxina B1 [AfIB1] [16.707]

Orina. LC-MS/MS

R1: µg/g creatinina

R2: µg/L

Valores de Referencia

(0,00 / 0,50µg/g creatinina)

Aflatoxina B2 [AfIB2] [16.708]

Orina. LC-MS/MS

R1: µg/g creatinina

R2: µg/L

Valores de Referencia

(0,00 / 0,50µg/g creatinina)

Aflatoxina G1 [AfIG1] [16.719]

Orina. LC-MS/MS

R1: µg /g creatinina

R2: µg/L

Valores de Referencia

(0,00 / 0,50µg /g
creatinina)

Aflatoxina G2 [AfIG2] [16.720]

Orina. LC-MS/MS

R1: µg/g creatinina

R2: µg/L

Valores de Referencia

(0,00 / 0,50µg/g creatinina)

Ochratoxina A [OTA] [16.721]

Orina. LC-MS/MS

R1: µg/g creatinina

R2: µg/L

Valores de Referencia

(0,00 / 7,50µg/g creatinina)

Zearalanone [Zea] [16.722]

Orina. LC-MS/MS

R1: µg/g creatinina

R2: µg/L

Valores de Referencia

(0,00 / 3,50µg/g creatinina)